

TERRASSENDÄCHER I GLASHAUSSCHUTZ – GANZ AUF SIE ZUGESCHNITTEN







TITELBILD | TERRASSENDACH

Glas-Terrassendach mit besonderer Spannweite, links geschlossen mit Festelement in Feinstruktur-Beschichtung

LINKE SEITE | VERANDA K

Offenes Terrassendach mit glasteilender Sprosse

INHALT

Das Terrassendach: Erweitern Sie Ihren Wohnraum	4–5
Das Terrassendach: Individuell auf Sie zugeschnitten	6–7
Das Glashaus: Verlängern Sie den Sommer	8–9
Besonderheiten & Technik	10–11



TERRASSENDACH | Schlicht und elegant, teilweise geschlossen mit Dreieck-Festelement



DAS TERRASSENDACH: ERWEITERN SIE IHREN WOHNRAUM

Mit dem passenden Dach über Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon können Sie ganz gelassen an der frischen Luft entspannen. Kleine Schauer stören nicht, denn Sie sind optimal geschützt. Erweitern Sie Ihren Wohnraum vom Frühling bis zum Herbst mit einem Terrassendach, das Wind und Wetter trotzt.

DAS BESONDERE

Spannweite: Unsere Terrassendächer erhalten Sie bis

7 Meter Breite mit nur zwei Stützen und

6,40 Meter Tiefe

Stabilität: Tragkraft bis zu 400 kg/m² (z.B. Schnee)

Montage: Einfach, schnell und sicher

Design: Glatte, geschlossene Oberflächen ohne sicht-

bare Schrauben unterstreichen die Ästhetik

Material: Besonders stabile, dennoch filigrane Profile,

individuell konstruiert

TERRASSENDACH | Offen mit Mittelstütze



ALLES AUS EINER HAND

Unser Plus: 30-jähriges, bewährtes Know-how. Mit der Qualität der Produkte sowie höchster Leistung im gesamten Service erreichen wir höchste Kundenzufriedenheit. Wir investieren in Produkte und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden – das ist uns wichtig.

5



TERRASSENDACH | Mit beidseitiger Abwalmung und seitlich geschlossen, zweifarbig ausgeführt



DAS TERRASSENDACH:

INDIVIDUELL AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Je nach Lebenssituation und Budget passen sich unsere Produkte den Gegebenheiten an. Formvollendet lassen sie sich in jede bauliche Konstellation einfügen. Das umfangreiche Sortiment erlaubt eine ganz persönliche Gestaltung Ihrer "Wohlfühlzone". Die Summe der Erfahrung kennzeichnet das perfekt auf einander abgestimmte, selbst entwickelte Düpmann Profilsystem. Wandstärken, sehr gute statische Eigenschaften – auch für hohe Schneelasten – sind die hervorragende Basis für wirtschaftliches Arbeiten. Die Profilvielfalt schafft einen außerordentlich großen Freiraum für individuelle Terrassendach-Gestaltungen.


TERRASSENDACH I VARIANTEN



Giebeldach mit integrierter Rinne



Terrassendach mit vorgehängter Rinne









INDIVIDUELL ANZUPASSEN Das Düpmann Terrassendach lässt sich architektonisch und farblich hervorragend an bauliche Gegebenheiten anpassen. (Derzeit 18 Standardfarben, davon 14 Feinstrukturfarben)



TERRASSENDACH | Dreiseitig geschlossen mit Faltanlage nach außen öffnend (vorne) und Schiebeanlage (seitlich)



DAS GLASHAUS: VERLÄNGERN SIE DEN SOMMER

Die ideale Alternative zum Wintergarten: das Glashaus von Düpmann. Das Düpmann-Terrassendach, die Schiebetüren und -fenster, die Faltanlage, das feststehende Windschutzelement oder ein passender Insektenschutz: alles ist optimal aufeinander abgestimmt und kommt aus einer Hand. GLASHAUS | Terrassendach dreiseitig transparent geschlossen mit Ganzglas-Schiebeanlagen



UNSERE FENSTER UND TÜREN – OPTIMALER SCHUTZ

Die Lebendigkeit des Gartens in behaglicher Atmosphäre genießen – bei Wind und Wetter. Ein Terrassendach, geschlossen mit leichten, transparenten Elementen, verlängert den Sommer.

- Schiebetüren- und Fenster
- Ganzglas-Anlagen
- Falttüren
- Festelemente



TERRASSENDACH | Mit dimmbarer LED-Beleuchtung, in eine Lichtleiste integriert



BESONDERHEITEN: BRINGEN SIE LICHT IN DEN NACHTHIMMEL

Integrierte LED-Beleuchtung mit warm-weißen Licht, dimmbar für jede gewünschte Atmosphäre, sorgt auch am Abend für das passende Ambiente.




Hochwertige, schwenk- und dimmbare LED-Spots






LED-Spots sind in die Lichtleistenprofile integriert

TECHNIK: EINFACH QUALITÄTSARBEIT




LEICHTIGKEIT | Abgeschrägte Sparren tragen zum filigranen Erscheinungsbild bei.




FREIHEIT | Durch das eigens entwickelte Düpmann-Profil sind Spannweiten bis zu 7 Metern mit nur zwei Stützen möglich.



NAHTLOSIGKEIT I Der Düpmann Rinnendeckel ist mit versenkbaren Schrauben ausgestattet.



WIR LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN I Sonderformen können individuell auf Sie zugeschnitten werden.



ERWEITERBAR | Ideal vorbereitet für Unterbauelemente durch Randsparren mit Tropfkante



PASSGENAUIGKEIT | Schiebeanlagen von Düpmann fügen sich perfekt ein, der Regenabfluss ist in die Stütze integriert.

STANDARDFARBEN GLATT

STANDARDFARBEN FEINSTRUKTUR MATT



Verkehrsweiß Weißaluminium RAL 9016 **RAL 9006** Seidenglanz Seidenglanz Elfenbein-FS Rotbraun metallic-FS 029/15461 029/30402 Terrabraun-FS Sepiabraun-FS















FOLLOW US ON:









30 JAHRE PROFILE MIT SYSTEM

















