

Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer

Inhaltsverzeichnis

Träger, Rinnen, Rinnenverbinder	Seite 2
Wandanschluss & Zubehör, Gratsparren, Lichteiste	Seite 3
Mittelsparren, Randsparren & Zubehör	Seite 4
Glasleisten	Seite 5
Glassprossen & Zubehör, Stützen & Zubehör	Seite 6
Befestigung von Stützen	Seite 7
Fallrohre aus Kunststoff & Zubehör	Seite 9
Fallrohre aus Aluminium & Zubehör	Seite 10
Endstücke	Seite 11
Rechteckrohre / Winkel / Dichtungen	Seite 13
Befestigungsmaterial	Seite 14
Beleuchtung	Seite 15

Standardfarben: RAL 9016, DB 703 FS

Sonderfarben: andere Farben auf Anfrage (gegen Aufpreis, jedoch mind. 159 € je Farbton und Auftrag)

Wichtige Hinweise:

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs werden frühere Angaben und Darstellungen zu den enthaltenen Artikeln ungültig. Unsere allgemeinen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Grundlage jedweden Geschäftsverkehrs. Alle hier dargestellten technischen Angaben entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben bezüglich Werkstoffe, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Für Druckfehler und andere technische Irrtümer wird keine Gewähr übernommen. Aus der Verwendung dieses Katalogs lassen sich keinerlei Rechtsansprüche herleiten.









Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Träger, Rinne, Rinnenverbinder

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge		Farbe
				Länge	Stück	
V.0392	Träger 72 × 148 mm Abw. Fläche: 514 mm ²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,60 m			
V.1251	Statikprofil für Träger V.0392 64 × 120 mm, KTL-beschichtet		1,00 m			
V.0391	Standardrinne 135 × 135 mm Abw. Fläche: 893 mm ²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,60 m			
V.0395	Rundrinne 106 × 73 mm Abw. Fläche: 508 mm ²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,60 m			
	Mittelrinne 271 × 108 mm Abw. Fläche: 965 mm ²		1,00 m			
V.0305	Rinnenverbinder für Rinne V.0391 Stoß gerade (Stumpfstoß) Länge ca. 500 mm		1 St.			
V.0306	Rinnenverbinder für Rinne V.0391 Stoß Ecke (90° oder 135°) (Gehrungsschnitt) Schenkellänge ca. 500 mm		1 St.			
V.0310	Rinnenverbinder für Rinne V.0391 Stoß gerade (Stumpfstoß) Länge ca. 500 mm		1 St.			

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____










Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Wandanschluss & Zubehör, Gratsparren, Lichtleiste

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge		Farbe
				Länge	Stück	
V.0980	Wandanschluss 47 × 165 mm für Sparren Midi, Abw. Fläche: 541 mm ²	 Abb. 1	7,00 m			
			5,50 m			
			4,60 m			
V. 0375	Z-Profil 44 × 105 mm für Wandanschluss 165 mm aus Alublech 2 mm, Abw.Fläche: 280 mm ² (2 Ausführungen: 8mm und 10 mm)	 Abb. 2	3,00 m			
			2,00 m			
V. 0981	Wandanschluss 47 × 200 mm für Sparren Maxi, Abw. Fläche: 611 mm ²	 Abb. 1	7,00 m			
			5,50 m			
V.0376	Z-Profil 44 × 142 mm für Wandanschluss 200 mm aus Alublech 2 mm, Abw.Fläche: 348 mm ² (2 Ausführungen: 8mm und 10 mm)	 Abb. 2	3,00 m			
			2,00 m			
V. 0394	Z-Gelenkprofil D = 20 mm Abw. Fläche: 115 mm ²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,60 m			
V. 0983	Gratsparren mit Gelenkmulde 61 × 114 mm, Abw. Fläche: ca. 441 mm ²	 Abb. 1	7,00 m			
V. 0984	Gratsparren mit Gelenkhöcker 55 × 114 mm, Abw. Fläche: ca. 420 mm ²	 Abb. 1	7,00 m			
V. 0972	Lichtleiste, geklipst 88 × 57 mm Abw. Fläche: 411 mm ²		7,00 m			
			4,60 m			
V. 0982	Kabelkanal/ Lichtleiste unter Wandanschluss, 46 × 60 mm Abw. Fläche: 320 mm ²		7,00 m			

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____









Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Mittelsparren, Randsparren & Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge		Farbe
				Länge	Stück	
V. 0975	Mittelsparren Midi, Höhe 109 mm 86 × 109 mm, Abw. Fläche: 487 mm²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,00 m			
V. 1020	Statikprofil für Sparren Midi V.0975 Stahlrohr 100 × 20 × 3 mm, verzinkt		6,00 m			
V. 0976	Randsparren Midi, Höhe 109 mm 61 × 117 mm, Abw. Fläche: 407 mm²		7,00 m			
			5,50 m			
			4,00 m			
V. 1020	Statikprofil für Randsparren Midi V.0976 Stahlrohr 100 × 20 × 3 mm, verzinkt		6,00 m			
V. 0970	Mittelsparren Maxi, Höhe 140 mm 86 × 140 mm, Abw. Fläche: 557 mm²		6,40 m			
			5,50 m			
			4,50 m			
V. 1308	Statikprofil für Sparren Maxi V.0970 Stahlrohr 130 × 8 mm, verzinkt		6,00 m			
			5,00 m			
V. 0971	Randsparren Maxi, Höhe 140 mm 61 × 148 mm, Abw. Fläche: 468 mm²		6,40 m			
			5,50 m			
			4,50 m			
V. 1308	Statikprofil für Randsparren Maxi V.0971 Stahlrohr 130 × 8 mm, verzinkt		6,00 m			
			5,00 m			

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____











Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Glasleiste

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge		Farbe
				Länge	Stück	
V. 0501	Glasleiste 3 mm Abw. Fläche: 91 mm ²		6,00 m			
V. 0502	Glasleiste 7,5 mm Abw. Fläche: 112 mm ²		6,00 m			
V. 0511	Glasleiste 12,5 mm Abw. Fläche: 142 mm ²		6,00 m			
V. 0503	Glasleiste 15 mm Abw. Fläche: 141 mm ²		6,00 m			
V. 0504	Glasleiste 17,5 mm Abw. Fläche: 146 mm ²		6,00 m			
V. 0505	Glasleiste 20 mm Abw. Fläche: 151 mm ²		6,00 m			
V. 0510	Glasleiste 22,5 mm Abw. Fläche: 162 mm ²		7,00 m			
			4,50 m			
V. 0507	Glasleiste 25 mm Abw. Fläche: 176 mm ²		6,00 m			
V. 0506	Glasleiste 27,5 mm Abw. Fläche: 182 mm ²		7,00 m			
			4,50 m			
V. 0509	Glasleiste 32,5 mm Abw. Fläche: 193 mm ²		6,00 m			

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____










Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Glassprossen & Zubehör, Stützen & Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge		Farbe
				Länge	Stück	
V. 0977	Nutenabdeckprofil für Träger V.0392 24 × 5 mm, bei vorgehängter Rinne Abw. Fläche: 70 mm ²		7,00 m			
V. 0150	Sprosse glasteilend Riegelprofil 60 mm Abw. Fläche: 206 mm ²		7,00 m			
V. 0151	Sprossendeckel 60 × 7 mm für Sprosse glasteilend 60 mm Abw. Fläche: 131 mm ²		7,00 m			
V. 0319	Abdeckung Glasstoß Sprosse geschliffen aus Edelstahlblech 1 × 50 mm		1,00 m			
V. 0750	Stütze 106 × 81 mm, 2-teilig Abw. Fläche: 430 mm ²		3,00 m			
			5,00 m			
V. 0751	Deckel für Stütze 106 × 92 mm 106 × 92 mm, Abw. Fläche: 546 mm ²		3,00 m			
			5,00 m			
V. 7070	Stütze 70 × 70 × 4 mm, 1-teilig klein, Abw. Fläche: 280 mm ²		5,00 m			
			6,00 m			
V. 0808	Stütze 80 × 80 × 4 mm, 1-teilig mittel, Abw. Fläche: 312 mm ²		5,50 m			
V. 1010	Stütze 100 × 100 × 4 mm, 1-teilig groß, Abw. Fläche: 400 mm ²		6,00 m			

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____









Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Befestigung von Stützen

Artikel-Nr.	Artikelname (Stahl)	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge Stück
V. 0170	Befestigung oben für Stütze 106 × 173 mm 2-teilig aus Rohr 80 × 50 × 4 mm, Länge 80 mm		1 St.	
V. 0173	Befestigung unten für Stütze 106 × 173 mm 2-teilig abgeflacht, aus Rohr 80 × 50 × 4 mm, Höhe 300 mm mit Fußplatte 80 x 150 mm		1 St.	
V. 1011	Befestigung oben für Stütze 100 × 100 aus Rohr 90 × 90 × 4 mm, Länge 80 mm		1 St.	
	Befestigung unten für Stütze 100 × 100 große Fußplatte , aus Rundrohr D = 60 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm		1 St.	
	Befestigung unten für Stütze 100 × 100 kleine Fußplatte , aus Rundrohr D = 60 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 120 x 200 mm		1 St.	
	Befestigung unten für Stütze 100 × 100, auf Ecke große Fußplatte , aus Rundrohr D = 60 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm		1 St.	
V. 8011	Befestigung oben für Stütze 80 × 80 aus Rohr 70 × 70 × 4 mm, Länge 80 mm		1 St.	
V. 8012	Befestigung unten für Stütze 80 × 80 große Fußplatte , aus Rundrohr D = 70 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm		1 St.	

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Befestigung von Stützen

Artikel-Nr.	Artikelname (Stahl)	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge Stück
V. 8013	Befestigung unten für Stütze 80 × 80 kleine Fußplatte , aus Rundrohr D = 70 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 120 x 200 mm		1 St.	
V. 8014	Befestigung unten für Stütze 80 × 80, auf Ecke große Fußplatte , aus Rundrohr D = 70 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm		1 St.	
V. 7011	Befestigung oben für Stütze 70 × 70 aus Rohr 60 × 60 × 4 mm, Länge 80 mm		1 St.	
V. 7012	Befestigung unten für Stütze 70 × 70 große Fußplatte , aus Rundrohr D = 60 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm		1 St.	
V. 7013	Befestigung unten für Stütze 70 × 70 kleine Fußplatte , aus Rundrohr D = 60 × 4 mm Höhe 300 mm mit Fußplatte 120 x 200 mm		1 St.	
	Wandkonsole aus Stahl 120 × 50 × 4 mm, Länge 60 mm		1 St.	

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____







Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Fallrohre aus Kunststoff & Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge	
				Stück	Farbe
V. 0570	KS-Schraubstutzen für Fallrohr DN 75 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0571	KS-Schraubstutzen für Fallrohr DN 50 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0572	KS-Laubsieb für Wasserablauf DN 50 oder DN 75 Farbe: schwarz		1 St.		
V. 0517	KS-Regenfallrohr gemufft DN 75 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		2,50 m		
			1,00 m		
V. 0518	KS-Regenfallrohr gemufft DN 50 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		2,50 m		
			1,00 m		
V. 0528	KS-Rohrbogen 80° für Fallrohr DN 75 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0529	KS-Rohrbogen 87° für Fallrohr DN 50 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0530	KS-Rohrbogen 45° für Fallrohr DN 75 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0531	KS-Rohrbogen 45° für Fallrohr DN 50 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0537	KS-Rohrschelle für Fallrohr DN 75 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		
V. 0538	KS-Rohrschelle für Fallrohr DN 50 Farbe: weiß / RAL 7016 / DB 703		1 St.		

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____











Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Fallrohre aus Aluminium & Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname (Stahl)	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge	
				Stück	Farbe
V. 5501	Alu-Fallrohrstutzen für Rundrinne, für Fallrohr D = 55 mm		1 St.		
V. 5502	Alu-Fallrohrstutzen für Flachrinne, für Fallrohr D = 55 mm		1 St.		
V. 5503	Alu-Muffe kurz, gerade für Fallrohr D = 55 mm		1 St.		
V. 5504	Alu-Reduziermuffe für Fallrohr D = 55 mm / DN 50		1 St.		
V. 5505	Alu-Rohrschelle für Fallrohr D = 55 mm		1 St.		
V. 5506	Alu-Rohrbogen 87° für Fallrohr D = 55 mm, Länge 200 / 200 mm		1 St.		
V. 5507	Alu-Rohrbogen 87° mit Auslauf für Fallrohr D = 55 mm, Länge 250 / 140 mm		1 St.		
V. 5508	Alu-Rohrbogen 67° für Fallrohr D = 55 mm, Länge 200 / 200 mm		1 St.		
V. 5509	Alu-Rohrbogen 67° für Fallrohr D = 55 mm, Länge 420 / 100 mm		1 St.		
V. 5510	Alu-Fallrohr D = 55 mm Länge 2.000 mm		1 St.		

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____










Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Endstücke

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge	
				Stück	Farbe
V.0307	Endstück und Moosgummi für Standardrinne mit Träger		1 St.		
V. 0312	Endstück und Moosgummi für Rundrinne		1 St.		
V. 0309	Endstück für Träger bei Rundrinne		1 St.		
V.0326	Endstück für Wandanschluss 165 mm Größe 52 × 165 mm		1 St.		
V.0327	Endstück für Wandanschluss 165 mm mit Alu-Rohr 150 × 50 mm, Größe 102 × 165 mm		1 St.		
V.0328	Endstück für Wandanschluss 165 mm mit Lichtleiste, Größe 52 × 212 mm		1 St.		
V.0329	Endstück für Wandanschluss 165 mm mit Lichtleiste & Alu-Rohr 150 x 50 mm Größe 102 × 212 mm		1 St.		
V.0330	Endstück für Wandanschluss 200 mm Größe 52 × 200 mm		1 St.		
V.0331	Endstück für Wandanschluss 200 mm mit Alu-Rohr 200 × 50 mm, Größe 102 × 200 mm		1 St.		

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Endstücke

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge	
				Stück	Farbe
V.0332	Endstück für Wandanschluss 200 mm mit Lichtleiste Größe 52 × 246 mm		1 St.		
V.0333	Endstück für Wandanschluss 200 mm mit Lichtleiste & Alu-Rohr 200 × 50 mm Größe 102 × 246 mm		1 St.		
V. 0303	Endstück für Mittelsparren Midi Höhe 109 mm		1 St.		
V.0304	Endstück für Randsparren Midi Höhe 109 mm		1 St.		
V. 0315	Endstück für Mittelsparren Midi mit Abkantung, Höhe 109 mm; Anschnitt 45°		1 St.		
V.0316	Endstück für Randsparren Midi mit Abkantung, Höhe 109 mm, Anschnitt 45°		1 St.		
V. 0320	Endstück für Mittelsparren Maxi Höhe 140 mm		1 St.		
V. 0321	Endstück für Randsparren Maxi Höhe 140 mm		1 St.		
V. 0322	Endstück für Mittelsparren Maxi mit Abkantung Höhe 140 mm; Anschnitt 45°		1 St.		
V.0323	Endstück für Randsparren Maxi mit Abkantung Höhe 140 mm; Anschnitt 45°		1 St.		

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____





Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer









BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Rechteckrohre & Winkel

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge	
				Stück	Farbe
V. 1550	Alu-Rechteckrohr 150 × 50 × 4 mm Abw. Fläche: 400 mm ²		6,00 m		
V. 2050	Alu-Rechteckrohr 200 × 50 × 4 mm Abw. Fläche: 500 mm ²		6,00 m		
500150	Alu-Winkel 150 × 100 × 10 mm Abw. Fläche: 500 mm ²		6,00 m		
500200	Alu-Winkel 200 × 100 × 10 mm Abw. Fläche: 600 mm ²		6,00 m		

Dichtungen

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge Stück
V. 0277	EPDM Keildichtung, Spalt 3,0 – 4,0 mm		200 m	
V. 0200	EPDM Keildichtung, Spalt 4,0 – 6,0 mm		200 m	
V. 8721	EPDM Keildichtung, Spalt 6,0 – 8,0 mm		200 m	
V. 1675	EPDM Glasanlagedichtung, Höhe 3 mm		200 m	
V. 1676	EPDM Glasanlagedichtung, Höhe 9 mm		100 m	
V. 1515	EPDM Glasanlagedichtung, Höhe 13 mm		100 m	
V. 1516	EPDM Glasanlagedichtung, Höhe 19 mm		50 m	
V. 1520	EPDM Glasanlagedichtung für Sprosse Höhe 3mm		100 m	
V. 0202	EPDM Wandanschlussdichtung, Breite 56 mm		50 m	
V. 0203	EPDM Wandanschlussdichtung, Breite 71 mm		40 m	

* Farbe der Dichtungen: schwarz

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____












Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge VE	Bestellmenge Stück
V. 0933	Sechskantschraube M6 × 12 mm mit Mutter M6		100 St.	
V. 0934	Befestigungsschlitten für Sparren mit 2 St. Muttern M6 & 2 St. Gewindestifte M6 × 16 mm		1 St.	
V. 2009	Befestigungsschraube für Sprosse 3,9 × 13 mm		100 St.	
	Sprossenhalter 58 × 8 mm		50 St.	
V. 2002	Befestigungsschraube für Endstücke Kappenschraube 3,9 × 16 mm, D = 12 mm A2		1000 St.	
V. 2011	Kunststoff-Kappe für Blechschraube V.2002 D = 12 mm, Farbe: weiß/ grau/ schwarz		500 St.	
V. 2012	Blechschraube Linsenkopf 4,8 × 13 mm		100 St.	
V. 2017	Innensechskantschraube mit Zylinderkopf M6 × 20		100 St.	
V. 2018	Innensechskantschraube mit Senkkopf M8 × 20		100 St.	
V. 2019	U-Scheibe für M8 Senkschraube 8,6 × 25 × 5 mm A2		100 St.	
V. 2020	Spannhülse mit Rinnenstoß 3,5 × 40		100 St.	

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____



Bestellung

Düpmann Profile & Zubehör für Terrassendächer



BV/KOM : Lieferwunsch KW :
 Firma : Sachbearbeiter Herr/Frau :
 Lieferadresse PLZ, Ort : Tel. :
 Straße : Fax. :

Beleuchtung (nicht montiert/lose geliefert)

Artikel-Nr.	Artikelname	Abbildung	Länge	Bestellmenge Stück
			VE	
3090	LED-Spot schwenkbar Alu silber, rund, Größe (D × H): 51 × 34 mm Power-LED, 3 Watt, warmweiß, ohne Verbindungskabel	LED- Beleuchtung (schwenkbar) 	1 St.	
3099	Kabel 1,0 mm², rot /schwarz, 100 m Rolle		1 St.	
3089	Dimmer und Fernsteuerung		1 St.	
3189.1	Dimmbarkeit über somfy io Steuerung ohne Handsender	Dimmer & Fernsteuerung 	1 St.	
3189.2	Handsender Situo 5 io 5-Kanal Pure (weiß, indoor)		1 St.	
3095	Stromregler 0,7 A (max. 9 Spots)		1 St.	
	Treiber 60 W/ 3 A/ 12 V/ IP 64 (max. 14 Spots)		1 St.	
	Wagoklemmen 2er 221-412		100 St.	
	Wagoklemmen 3er 221-413		100 St.	
	Wagoklemmen 5er 221-415		100 St.	
	Elektrodose		1 St.	
V.0972	Lichtleiste, geklipst	siehe Seite 3		
V.0982	Kabelkanal / Lichtleiste unter Wandanschluss	siehe Seite 3		

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____