

SCHIEBETÜREN ALU LEICHT
LEICHT – KLAR – FLEXIBEL






Flexibler Schutz mit bis zu 4 Spuren



DRINNEN SITZEN – DRAUSSEN WOHNEN

Schiebetüren verleihen jedem Wohn- oder Arbeitsraum Ungezwungenheit und Freiheitsgefühl: bei Wind und Regen geschützt, bei gutem Wetter mit einem Handgriff geöffnet. Schlanke Alu-Profile und großzügige Glasflächen verschaffen ein Gefühl von Offenheit. Mit bis zu vier Schienen erreicht man große Öffnungsbreiten.

Durch die Kombination von Schienenanzahl und Flügelvarianten bietet das System hohe Flexibilität. Gläser können bis zu einer Stärke von 16 mm eingesetzt werden. Die Wohnqualität wird durch die Erweiterung mit einem Sommergarten erheblich aufgewertet und der Wert der Immobilie steigt.



	Öffnungsvarianten			Bautiefe
2-spurig	Typ 2.2 L	Typ 2.2 R	Typ 2.4 M	55 mm
3-spurig	Typ 3.3 L	Typ 3.3 R	Typ 3.6 M	87 mm
4-spurig	Typ 4.4 L	Typ 4.4 R	Typ 4.8 M	124 mm

VORTEILE VON SCHIEBETÜREN

- 1 bis 8 bewegliche Flügel mit schmalen Profilansichten
- schwellenloser Einbau möglich
- Langlebigkeit durch Edelstahllaufschiene
- einfache Einstellung der Flügel durch verstellbare Laufwagen
- gute Dichtigkeit durch zweifache Bürstendichtung
- flexible Verglasung von 6–16 mm durch Glasleisten

EINSATZBEREICHE

- Sommergarten: unter der Balkon-/Terrassenüberdachung
- Raumteiler im Innenbereich bei großen Räumen und Sälen
- Windfänge und Loggien
- Raucherbereich/Raucherpavillon

VERSCHIEDENE VERSCHLÜSSE UND GRIFFE





IHR FACHHÄNDLER:



FOLLOW US ON:



30 JAHRE

PROFILE MIT SYSTEM

Aluminium
DÜPMANN
www.duepmann-alu.de

